

NBE – KF 600 G / 0.1 G 2000 G / 0.1 G 5 000 G / 0.1 G



La balanza NBE-KF cuenta con inteligencia digital, misma que adopta una celda de carga de estabilidad elevada y módulos de alta precisión. Con plato en acero inoxidable, y pantalla LCD de fácil lectura; el equipo se recomienda ampliamente para su uso en: agricultura, comercio local, instituciones edcuativas y laboratorios en general.



- Charola de acero inoxidable.
- Bascula en acabado ABS
- Adaptador de voltaje. Entrada (110 Vca 60 Hz) Salida (6Vcd a 100 mA.)
- Instructivo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Peso máximo y división	600 g/0.1 g 2000 g/0.1 g 5 000 g/0.1
Clase de exactitud	Fina (II).
Peso mínimo	2g 5g 5g
Acabado de la báscula	Plástico ABS
Acabado de la charola	Acero inoxidable
Dimensiones de la báscula	25 cm frente, 18 cm lateral, 8 cm altura
Dimensiones de la Charola	16.5 * 16.5 cm
Peso de la báscula	1.4 KG
Dimensiones del empaque	27x25x12 cm
Peso con empaque	1.6 KG
Dimensiones del empaque maestro	61X28X30
Peso del empaque maestro	9.5kg 5pz
Display	LCD con luz automática.
Teclado	Membrana.
Tipo de alimentación	Eliminador
Eliminador	Entrada (110/220 Vca 50/60 Hz) Salida (6 Vcd a 100 m/
Velocidad	2 velocidades. (según modelo)
Unidades	g/oz/lb/at/gn/tl/ozt/dwt/pz
Temperatura	5°C 35° C
Humedad	85%RH Sin roció.
Funciones	Unidades de conversión, contadoras, porcentajes, alta precisión de pesaje, velocidad rápida y estable para la operación y fácil manipulación.
Garantía	12 meses



